

SELVÄSTI päähtynyt?

- vaikeuksia kiinnittää katsetta tai lasittunut katse
- käyttäytyy häiritsevästi, äänekkäästi, ylenpalttisen itsevarmasti
- vaikeuksia käsittää asioita ja ymmärtää toisen sanomaa
- liikkeet epävarmat ja kömpelöt, vaikeuksia saada otetta esineistä ja hitaat refleksit
- läikyttelee juomaansa ja lasia on vaikea viedä suulle
- kävelee huojuen tai kaatuu ilman tukea
- sammaltava puhe eikä se ole enää ymmärrettävää
- sekava tai vaikeuksia kontrolloida tunteita
- nuokkuu tai torkahtaa helposti tai on sammunut/nukkuu, voi pahoin

Huomioi:

- Arvioi aina päähtymys tilannekohtaisesti: Alkoholin vaikutukset vaihtelevat sukupuolen, iän ja painon mukaan, joten päähtyminen voi tapahtua hyvin eri tavalla.
- Asiakkaalla voi olla sairaus tai vamma, joka vaikuttaa motoriikkaan ja käyttäytymiseen.
- Jos asiakas on nauttinut ”pohjia” ennen ravintolaan tuloa, saattaa päähtyminen seurata hyvinkin nopeasti anniskelupaikkaan saapumisen jälkeen.
- Mikäli asiakkaassa on havaittavissa päähtymyksen merkkejä, seuraa tilannetta tarkemmin. Ehdota alkoholitonta vaihtoehtoa, pidä tarvittaessa taukoa anniskelusta tai lopeta se kokonaan.

Selvästi
päähtyneelle asiakkaalle
ei saa myydä alkoholijuomia
ja hänet on poistettava
anniskelupaikasta.





TOIMINTAMALLI EHKÄISEVÄÄN PÄIHDETYÖHÖN

Lähteet:

Alkoholiasiat ravintolassa.

Valvira. Ohje 3/2017.

Vastuullinen anniskelu ravintolassa.

Ohjeita ravintolahenkilökunnalle.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

